

Neumáticos
Agrícolas

Línea 2025

AGRO


IRATIRES





SOMOS ESPECIALISTAS EN CAUCHO

IRA TIRES ES UNA MARCA DEL GRUPO TORTUGA, ESPECIALISTA EN CAUCHO DURANTE MÁS DE 60 AÑOS, ORGULLOSO DE ESTAR ENTRE LOS FABRICANTES MÁS ANTIGUOS DE BRASIL.

Somos líder en Latinoamérica en la venta de cámaras de aire para líneas pesadas y proveedor de equipos originales para los mayores fabricantes agrícolas de Brasil. Esto expresa nuestra responsabilidad, orgullo, dedicación y determinación para desarrollar los mejores neumáticos.



I-FARM
AGRO



Aplicaciones principales:
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

16" 7.50-16

10 FORROS - CON CÁMARA

40 km/h
10 P.R. 25mph
1230kg



**IMPLEMENTO
AGRÍCOLA**

I-1



**PARED
LATERAL**
SIDEWALL
EN DOS NÍVELES

→ Pared lateral con construcción reforzada de alta resistencia que protege contra pinchazos y daños por impacto.



ROBUSTEZ Y RENDIMIENTO EN EL CAMPO.

Carcasa de poliéster de construcción robusta con gran espesor de caucho. Esto garantiza al neumático I-FARM la robustez deseada con un excelente rendimiento para implementos agrícolas.

- Las aletas y chaflanes exclusivos del modelo I-FARM ayudan a las ranuras longitudinales, asegurando una excelente estabilidad del rumbo.
- Vida útil prolongada y bajo desgaste debido a la gran área de contacto de la banda de rodadura con la superficie.
- Banda de rodadura redondeada para una distribución equilibrada de la carga. La zona central del neumático conserva su estructura al contacto con el suelo, ayudando a conseguir los mejores resultados en el campo.



I-FARM
AGRO



Aplicaciones principales:
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21" 4.50-21

4 FORROS - CON CÁMARA

32 km/h
4 P.R. 20mph
360kg



**IMPLEMENTO
AGRÍCOLA**

I-1



PARED LATERAL

→ Reforzado, resistente a deformaciones de bajo impacto que ayuda a mantener la integridad de la forma.

Recomendado para su uso en implementos agrícolas, carros y vehículos clásicos de los años 1920/30.

EL CLÁSICO QUE SIGUE VIGENTE

De estilo clásico, el neumático I-Farm 4.50-21 tiene una estructura diagonal y debe usarse con cámara. Es apto para todo tipo de terreno ya que la versatilidad de su banda de rodadura proporciona una excelente conducción, frenada y tracción. El compuesto de su banda de rodadura es resistente a las inclemencias del tiempo y a las más diversas situaciones, dando como resultado una excelente durabilidad.

→ Pequeños bloques adicionales a lo largo de la banda de rodadura, ligeramente empotrados, ayudan a la tracción, especialmente en terrenos mojados e irregulares.

→ Banda de rodadura compuesta por cinco regiones continuas de contacto entre el neumático y el piso, garantizando equilibrio en la distribución de presión, agarre y excelente kilometraje.





I-FIELD
AGRO



Aplicaciones principales:
EJE LIBRE PARA TRACTORES

16" 7.50-16

8 FORROS - CON CÁMARA

32 km/h
8 P.R. 20mph
870kg



**EJE LIBRE
PARA TRACTORES
Y COSECHADORAS**
FE



PROPIEDADES DE AUTOLIMPIEZA

→ La banda de rodadura fue diseñada con flancos espaciados y paredes nervadas inclinadas para proporcionar excelentes propiedades de autolimpieza en diversos tipos de terreno, maximizando la estabilidad y el agarre.

CHAFLONES

→ Dispersos a lo largo de la banda de rodadura y colocados en el paredes de los carriles, los chaflanes proporcionan una excelente estabilidad del rumbo.

PARED LATERAL REFORZADA

→ CARACTERÍSTICAS:

Flanco reforzado con barras de caucho.
Estructura robusta de las paredes laterales.

BENEFICIOS:

Resistencia al daño externo.
Protección contra cortes y laceraciones laterales.



UNA EVOLUCIÓN DENTRO DE LA CATEGORÍA

I-FIELD es el resultado del método de construcción de neumáticos más reciente e innovador para tractores y cosechadoras, que ofrece un rendimiento de vanguardia.

PROYECTADO PARA EFICIENCIA

El perfil y el diseño de la banda de rodadura del I-FIELD son reconocibles por su dibujo innovador. Este diseño único garantiza eficiencia para el trabajo en campo, combinando funcionalidad y estética.

PRUEBA UN ALTO RENDIMIENTO.

El diseño de la banda de rodadura es optimizado para un uso máximo y continuo, incluso en las condiciones más severas. La innovadora construcción de la carcasa da como resultado un neumático extremadamente fuerte, robusto, resistente y también flexible. El exclusivo compuesto y el diseño de la banda de rodadura garantiza una vida útil prolongada, lo que se traduce en una mayor productividad en el campo.



CURITIBA - PARANÁ - BRASIL



DERECHOS DE PROPIEDAD © 2025 IRA TIRES



Todos los derechos reservados.

A IRA TIRES es dueña de los derechos autorais de diseño y desarrollo.

Todos los textos, imágenes, gráficos y demás materiales están protegidos por derechos autorais y derechos de propiedad intelectual pertenecientes a IRA TIRES.


Marcas:

Todas las marcas exhibidas en este material son de propiedad exclusiva de IRA TIRES.

UNA EMPRESA
DEL GRUPO



IRA.COM.BR

 | [iratires](https://www.facebook.com/iratires)

 | [iratiresoficial](https://www.instagram.com/iratiresoficial)



+55 0800 644 4404



SAC +55 41 99801-1117